

Subiecte la examenul de ocupare a postului SCJ Mures , proba scrisă 18 09 2025

1. Ligamentele uterului (cap Anatomia clinică și fiziologia organelor genitale, 1, pag 27-28)

Punctaj și noțiuni

A. Lig largi 2 p

Limitele lig largi **0.35p**

Conținut și repere, foițe lig largi **0.33p**

Mezosalpinx **0.33p**

Mezoter **0.33p**

Mezoovar **0.33p**

Lig infundibulopelvic **0.33p**

B. Lig rotunde 2p

Originea lig rotunde **0.68p**

Traiectul lig rotunde **0.66p**

Dimensiuni și structura lig rotunde **0.66 p**

C. Lig cardinale 2p

Definiția lig cardinal- baza groasă a lig larg **1p**

Repere anatomie lig cardinal, extindere **1p**

D. Lig uterosacrate 2p

Repere, extindere a lig uteroacrate **1p**

Douglas limite **1p**

E. Definiția parametrului (**0.68p**), paracervix(**0.66p**) , paracolpium(**0.66p**) TOTAL 2

PUNCTE

2. Factori obstetricali asociați creșterii riscului de tromboembolism -enumerare (Complicații medicale și chirurgicale în sarcina , 1, pag 1029)
- A. Diabet **1p**
 - B. Gestația multifetală **1p**
 - C. Hemoragia și anemia **2p**
 - D. Hiperemesis **1p**
 - E. Imobilizarea prin repaus prelungit la pat **1p**
 - F. Infecția puerperală **1p**
 - G. Multiparitatea **1p**
 - H. Nașterea prin op cez **1p**
 - I. Preeclampsia **1p**
3. Defectele congenitale alcool induse din cadrul sindromului expunerii fetale la alcool- enumerare (Medicină fetală , 1, pag 245-246)
- A. Cardiace 2p (DSA **0.5p**; DSV **0.5p**; VASE MARI ABERANTE **0.5p** , DEFECTE CONOTRUNCAL**0.5p**)
 - B. Scheletale 2p (sinostoză radioulnară **0.5p** , defecte de segmentare vertebrală **0.5p** , contracturi ale articulațiilor **0.5p**, scolioză **0.5p**)
 - C. Renale 2p (rinichi aplastici sau hipoplazici **0.5p**, displazici **0.5p**, în potcoavă **0.5p**, duplicație ureterală **0.5p**)
 - D. Oculare 2 p (strabism **0.5p**, ptoză **0.5p** , anomalii ale vaselor retiniene**0.5p**, hipoplazia nervului optic**0.5p**)
 - E. Auditive 0.6 p(surditate de conducere **0.3p** sau neurosenzorială **0.3p**)
 - F. Minore 1. 4 p (unghii hipoplazice **0.2 p**, clinodactilie**0.2 p**, pectus carinatum sau excavatum **0.2 p**, campodactilie **0.2 p**, crește palmare în crosă de hochei **0.2 p** , erori de refracție **0.2 p**, urechi anormale**0.2 p**)
4. Metode de prevenție a preeclampsiei evaluate în studii randomizate (Afecțiuni hipertensive în sarcină, 1, pag 748)
- A. Modificări ale dietei 2p (hiposodată **0.68p** , suplim ulei de pește **0.66p** sau Calciu **0.66p**)
 - B. Exerciții fizice 2p (act fizică **1p** , exerciții de distensie**1p**)
 - C. Medicație cardiovasculară 2p (diuretice**1p** , antihipertensive**1p**)
 - D. Antioxidanți 2p (vit C **0.68 p**, E **0.66 p** , D **0.66p**)
 - E. Medicație antitrombotică 2p (aspirină în doză mică**0.5p** , aspirină+ dipiridamol **0.5p**, aspirină+heparină **0.5p**, aspirină +Ketanserină **0.5p**)

5. Protocol preoperator ptr resutura precoce a plăgii de epizitomie dehiscente- enumerare (Lehuzia , 1, pag 690)
- A. Redeschiderea plăgii **1p** , suprimarea firelor de sutură**1p**, inițierea terapiei antibiotice intravenoase **0.5p**
 - B. Toaleta plagii 4p
 - Băi de șezut de câteva ori pe zi sau hidroterapie **1p**
 - Analgezie și anestezie adecvată **1p**
 - Toaleta riguroasă de 2x pe zi cu sol de Iod povidonă **1p**
 - Debridarea țes necrotic **1p**
 - C. Resutura în condiții de afebrilitate **1.5p** , când țesutul are cul roz, granulație **1.5p**
 - D. Dehiscenta gr IV + preg colonului **0.5 p**
6. Diagnosticul diferențial al sângerării uterine anormale+ enumerați leziunile organice (Sindroame în ginecologie, 2, pag 220)
- A. Cauze legate de sarcină 2p
 - Spotting nidare **0.4 p**
 - Avort **0.4 p**
 - Sarcină ectopică **0.4 p**
 - Boală trofoblastică gest **0.4 p**
 - Inf postavort, postnaștere **0.4 p**
 - B. Leziuni anatomice uterine 6 p
 - Procese proliferative (leiomiom **0.25p**, polip **0.25p**, hiperplazie endometrială **0.25p**, cancer **0.25p**)
 - Endometru atrofic **1 p**
 - Infecție (BTS **0.34p**, TBC **0.33p**, Endometrita cronică **0.33p**)
 - Cauze mecanice IUD **0.5p**, perforația **0.5p**
 - Malformația arteriovenoasă **1p**
 - Obstrucție parțială a fluxului – defect mullerian congenital **0.5p**, sdr Asherman **0.5p**
 - C. Leziuni anatomice nonuterine 2p
 - Ovariene neoplasm secretant de hormoni **1 p**
 - Leziuni ale trompelor uterine salpingită **0.2p**, cancer **0.2p**
 - Leziuni cervicale , vaginale- cancer **0.1p** , polip **0.1p**, infecție **0.1p**, vaginită atrofică **0.1p** , corpi străini **0.1p**, traumatism**0.1p**
7. Criterii de diagnostic pentru fasceita necrozantă (Infecții ginecologice , 2, pag 106)

- A. Tromboza microvasculară fără ocluzie vase mari **2p**
 - B. Necroză extinsă a fasciilor superficiale sub piele aparent integră **2p**
 - C. Absența clostridiilor în plagă și- sau hemoculturi **2p**
 - D. Fără afectare musculară **1p**
 - E. Infiltrat leucocitar masiv în țes subcutanat necrotic **1p**
 - F. Reacție toxică sistemică moderat severă **2p**
8. Diagnosticul diferențial al sarcinii extrauterine- enumerați cauzele ce provoacă durerea abdominală joasă (Sarcina extrauterină, 2, pag 203)
- A. Sarcină avort **1p** , extrauterină **1p**
 - B. Uter și col uterin endometrită ± cervicită **0.68p** endometrioză **0.66p**, leiomiom degenerativ **0.66p**
 - C. Boală anexială salpingită **0.75p**, abces tuboovarian **0.75p**, torsiune anexială **0.75p**, chist de corp luteal **0.75p**,
 - D. Altele apendicită **0.6p**, diverticulită **0.6p**, limfadenită mezenterică **0.6p**, cistită **0.6p**, calcul renal **0.6p**,
9. Tratamentul chirurgical al incontinenței de efort anatomice – enumerați procedurile (Tulburări de statică pelvină , 2, pag 625 și 626)
- A. Injectare uretrală **1.5p**
 - B. Suspensia cu ac **1.5p**
 - C. Repararea defectului paravaginal **1.5p**
 - D. Uretropexia retropubică **2p**
 - E. Bandeletă pubovaginală **1.5p**
 - F. Bandelele uretrale TOT **1p** ; TVT **1p**
10. Contraindicațiile absolute ale tratamentului estrogenic în postmenopauză – enumerare (Menopauza, 2, pag 586)
- A. Metroragii de etiologie neelucidată **2p**
 - B. Cancer mamar **1p**
 - C. Neoplazii estrogenodependente **1p**
 - D. Tromboza venoasă profundă activă **1p** , embolism pulmonar sau antecedente **1p**
 - E. Boală tromboembolică arterială activă sau recentă în ultimul an AVC **1p** , INFARCT MIOCARDIC **1p**
 - F. Hepatopatii disfuncționale **1p**
 - G. Hipersensibilitate cunoscută la ingrediente **1p**

Bibliografie 1. Williams Obstetrics ed 24 si 2. Williams Gynecology ed 2